

Rapport d'Analyse

Type d'alarme : Danger \ Alarme \ _

06-MP6

Date sélectionné 12/10/2012 17:42:03

Vitesse : 0 Hz / 0 rpm

06151000.ENROUL

GILFOR :

1R	7	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
DEFAUT ROULT	DEF	Hard	12/10/2012 17:42:03	4.43	DEF	.347	.07	1.02		Haut	0	0	0	3	3	5	0
2R	7	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
DEFAUT ROULT	DEF	Hard	12/10/2012 17:42:03	7.84	DEF	.539	.062	3.47		Haut	0	0	0	3	3	5	0

SECTIONNELL.MP6

Date sélectionné 12/10/2012 17:42:03

Vitesse : 0 Hz / 0 rpm

06180500.R.ENTRM635

GILFOR :

1R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	9.48	mm/s	6.91	2.84	4.87		Haut	0	0	0	4.5	4.5	7	0
2R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	7.18	mm/s	6.8	4.07	5.44		Haut	0	0	0	4.2	4.2	7	0
3A	12	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
3R	11	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	7.86	mm/s	3.2	2.68	2.94		Haut	0	0	0	4	4	7	0
4A	13	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
4R	13	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	6.71	mm/s	2.37	1.91	2.14		Haut	0	0	0	4	4	7	0
NG Acceleration	NG Acc.	Hard	12/10/2012 17:42:03	4.00	g	1.52	1.78	1.65		Haut	0	0	0	2.5	2.5	4.5	0
Moyennes Freq	MoyeFreq	Soft	12/10/2012 17:42:03	3.66	g	.865	.98	.922		Haut	0	0	0	1.5	1.5	2.5	0
5R	13	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	7.26	mm/s	2.71	2.33	2.52		Haut	0	0	0	4	4	7	0
NG Acceleration	NG Acc.	Hard	12/10/2012 17:42:03	6.05	g	1.04	1.32	1.18		Haut	0	0	0	2.5	2.5	4.5	0
Moyennes Freq	MoyeFreq	Soft	12/10/2012 17:42:03	5.96	g	.647	.669	.658		Haut	0	0	0	2.5	2.5	3.5	0
6R	11	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
7R	12	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR

06181000.CYL.ASM635

GILFOR :

1R	8	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
DEFAUT ROULT	DEF	Hard	12/10/2012 17:42:03	6.18	DEF	2.42	2.67	2.86		Haut	0	0	0	5	5	8	0
2R	8	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
3A	13	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
3R	13	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
4A	16	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
4V	16	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
5R	16	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
6A	13	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	4.91	mm/s	3.54	3.32	2.54		Haut	0	0	0	4	4	7	0
NG Acceleration	NG Acc.	Hard	12/10/2012 17:42:03	1.91	g	.984	.723	.708		Haut	0	0	0	1	1	2	0
Moyennes Freq	MoyeFreq	Soft	12/10/2012 17:42:03	1.94	g	.972	.722	.752		Haut	0	0	0	.8	.8	1.7	0
Choc engrenem.	bl engr	Soft	12/10/2012 17:42:03	1.94	g	.972	.722	.752		Haut	0	0	0	1.5	1.5	2.6	0
6R	13	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
7R	13	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR

06182000.PICK.U

GILFOR :

1R	7	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
2R	7	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
3R	10	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
4R	10	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
DEFAUT ROULT	DEF	Hard	12/10/2012 17:42:03	6.47	DEF	4.09	3.06	2.84		Haut	0	0	0	5	5	8	0
5R	10	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
6R	10	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
DEFAUT ROULT	DEF	Hard	12/10/2012 17:42:03	8.13	DEF	4.73	3.6	2.71		Haut	0	0	0	5	5	8	0

06184000.1°BATT

SECTIONNELL.MP6

12/10/2012 17:42:03

06184000.1°BATT

GILFOR :

1R	7	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Acceleration	NG Acc.	Hard	12/10/2012 17:42:03	2.77	g	2.1	.302	.424		Haut	0	0	0	2	2	4	0
Roulement	Roulemen	Soft	12/10/2012 17:42:03	2.55	g	1.37		.179		Haut	0	0	0	2	2	4	0
2R	7	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
3R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
4R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
5R	11	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
6R	11	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
7R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
8R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR

06184500.2°BATT

GILFOR :

1R	7	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	6.72	mm/s	6.28	1.95	4.19		Haut	0	0	0	4	4	7	0
2R	7	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	4.16	mm/s	4.01	1.57	3.58		Haut	0	0	0	4	4	7	0
3R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	4.29	mm/s	4.05	1.3	3.26		Haut	0	0	0	4	4	7	0
4R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	4.91	mm/s	3.95	1.57	3.16		Haut	0	0	0	4	4	7	0
5R	11	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	4.88	mm/s	7.63	1.47	2.69		Haut	0	0	0	4	4	7	0
6R	11	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
7R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	4.70	mm/s	4.15	1.94	3.45		Haut	0	0	0	4	4	7	0
8R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	5.10	mm/s	4.21	1.88	3.23		Haut	0	0	0	4	4	7	0
DEFAUT ROULT	DEF	Hard	12/10/2012 17:42:03	5.67	DEF	2.99	1.6	3.02		Haut	0	0	0	5	5	8	0

06185000.FRICTI

GILFOR :

1R	8	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
2R	8	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
3R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
4R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
DEFAUT ROULT	DEF	Hard	12/10/2012 17:42:03	5.26	DEF	4.5	3.91	4.66		Haut	0	0	0	5	5	8	0
Moyennes Freq	MoyeFreq	Soft	12/10/2012 17:42:03	0.768	g	.817		.709		Haut	0	0	0	.5	.5	1	0
5R	11	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	4.88	mm/s	2.75	4.08	3.01		Haut	0	0	0	4	4	7	0
Moyennes Freq	MoyeFreq	Soft	12/10/2012 17:42:03	1.39	g	.804		.843		Haut	0	0	0	.5	.5	1	0
6R	11	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
Moyennes Freq	MoyeFreq	Soft	12/10/2012 17:42:03	0.730	g	.342		.504		Haut	0	0	0	.5	.5	1	0
7R	13	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
8R	13	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
9R	13	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
10R	13	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
11R	12	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
Moyennes Freq	MoyeFreq	Soft	12/10/2012 17:42:03	1.21	g	.514		.441		Haut	0	0	0	.5	.5	1	0
12R	12	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR

06186510.POST S

GILFOR :

1R	8	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	8.17	mm/s	3.75	1.85	2.46		Haut	0	0	0	4	4	7	0
2R	8	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	7.72	mm/s	2.22	1.29	1.68		Haut	0	0	0	4	4	7	0
3R	11	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	6.61	mm/s	1.36	3.58	1.59		Haut	0	0	0	4	4	7	0
4R	11	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR

SECTIONNEL.MP6

12/10/2012 17:42:03

06186510.POST S

4R	11		Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	5.52	mm/s	2.12	3	1.63		Haut	0	0	0	4	4	7	0
5R	13	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	4.19	mm/s	1.65	1.5	1.21		Haut	0	0	0	4	4	7	0
6R	13	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
7R	10	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	6.14	mm/s	1.48	1.57	1.47		Haut	0	0	0	4	4	7	0
8R	10	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Vitesse	NG Vit.	Hard	12/10/2012 17:42:03	5.63	mm/s	2.03	2.89	1.68		Haut	0	0	0	4	4	7	0

06187000.CAL.B6651-1

GILFOR :

1R	7	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
DEFAULT ROULT	DEF	Hard	12/10/2012 17:42:03	3.54	DEF	2.91	2.15	2.21		Haut	0	0	0	3	3	5	0
2R	7	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
3R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
4R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
5R	11	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
6R	11	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
7R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
8R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR

06188000.ENROUL

GILFOR :

1R	7	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
2R	7	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
3R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Acceleration	NG Acc.	Hard	12/10/2012 17:42:03	1.78	g	.738	.789	.365		Haut	0	0	0	1	1	2	0
Roulement	Roulemen	Soft	12/10/2012 17:42:03	1.80	g	.662		.303		Haut	0	0	0	1	1	2	0
4R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Acceleration	NG Acc.	Hard	12/10/2012 17:42:03	1.18	g	1.04	.401	.366		Haut	0	0	0	1	1	2	0
Roulement	Roulemen	Soft	12/10/2012 17:42:03	1.17	g	.951		.344		Haut	0	0	0	1	1	2	0
5R	11	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Acceleration	NG Acc.	Hard	12/10/2012 17:42:03	1.40	g	1.21	.439	.402		Haut	0	0	0	1	1	2	0
Roulement	Roulemen	Soft	12/10/2012 17:42:03	1.43	g	1.26		.331		Haut	0	0	0	1	1	2	0
6R	11	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
7R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Acceleration	NG Acc.	Hard	12/10/2012 17:42:03	1.61	g	1.6	.509	.483		Haut	0	0	0	1	1	2	0
Roulement	Roulemen	Soft	12/10/2012 17:42:03	1.51	g	1.54		.504		Haut	0	0	0	1	1	2	0
8R	9	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
NG Acceleration	NG Acc.	Hard	12/10/2012 17:42:03	1.31	g	1.23	.596	.404		Haut	0	0	0	1	1	2	0
Roulement	Roulemen	Soft	12/10/2012 17:42:03	1.27	g	1.15		.37		Haut	0	0	0	1	1	2	0

06188500.V6092

GILFOR :

1R	8	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR
Balourd H0	Balourd	Soft	12/10/2012 17:42:03	0.034	g	.082		.065		Haut	0	0	0	.03	.03	.06	0
2R	8	H/S	Dernière Date	Valeur	Unité	T-1	Réf.	Moy	Cond.	Type A	DG-	AL-	PA-	PA+	AL+	DG+	ERR